



2020
Κατάλογος

Xmas



Α.ΔΑΒΛΕΡΗΣ Α.Ε

NEA




Πλεξούδες **MICROLED** από Σύρμα

NEA



Γιρλάντες **MINILED**





NEA

MICROLED $\varnothing:2,5mm$ Πλεξούδες από Χάλκινο Σύρμα Σταθερές

Μπαταρίας 4,5V 3 Μπαταρίες AA (Δεν Περιλαμβάνονται)

CE, GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|----------|---|-------|--------|
| 30-0500 | 50micro Led Ψυχρά σε Ασημί σύρμα μήκος 3,7μέτρα και παροχή 50εκατοστά | 1/36 | 2,50 |
| 30-05000 | 50micro Led Θερμά σε Ασημί σύρμα μήκος 3,7μέτρα και παροχή 50εκατοστά | 1/36 | 2,50 |
| 30-0504 | 50micro Led Μπλε σε Ασημί σύρμα μήκος 3,7μέτρα και παροχή 50εκατοστά | 1/36 | 2,50 |
| 30-0508 | 50micro Led Χρυσά σε σύρμα χρώματος Χαλκού μήκος 3,7μέτρα και παροχή 50εκατοστά | 1/36 | 2,50 |

NEA

MICROLED $\varnothing:2,5mm$ Πλεξούδες από Χάλκινο Σύρμα

Τροφοδοτικό 230V/4,5V - 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα

CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης


| | | | |
|---------|---|------|------|
| 30-109 | 100micro Led Ψυχρά σε Ασημί σύρμα μήκος 7,40μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/36 | 6,60 |
| 30-1009 | 100micro Led Θερμά σε Ασημί σύρμα μήκος 7,40μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/36 | 6,60 |
| 30-149 | 100micro Led Μπλε σε Ασημί σύρμα μήκος 7,40μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/36 | 6,60 |
| 30-189 | 100micro Led Χρυσά σε σύρμα χρώματος Χαλκού μήκος 7,40μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/36 | 6,60 |

| | | | |
|---------|---|------|------|
| 30-209 | 200micro Led Ψυχρά σε Ασημί σύρμα μήκος 14,9μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/36 | 8,20 |
| 30-2009 | 200micro Led Θερμά σε Ασημί σύρμα μήκος 14,9μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/36 | 8,20 |
| 30-249 | 200micro Led Μπλε σε Ασημί σύρμα μήκος 14,9μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/36 | 8,20 |
| 30-289 | 200micro Led Χρυσά σε σύρμα χρώματος Χαλκού μήκος 14,9μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/36 | 8,20 |

MICROLED $\varnothing:2,5mm$ Πλεξούδες από Χάλκινο Σύρμα Σταθερές

Μπαταρίας 4,5V 3 Μπαταρίες AA (Δεν Περιλαμβάνονται)
CE, GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης

NEA



3xAA




ΔΕΝ περιλαμβάνονται
οι μπαταρίες

MICROLED $\varnothing:2,5mm$ Πλεξούδες από Χάλκινο Σύρμα

Τροφοδοτικό 230V/4,5V - 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα
CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

NEA





MINILED Ø:5mm Πλεξούδες με **Πράσινο Καλώδιο**

Τροφοδοτικό 230V/31V - 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα
CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|-----------|--|-------|--------|
| 30-16109 | 100mini Led Ψυχρά σε καλώδιο μήκος 5μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 7,00 |
| 30-161009 | 100mini Led Θερμά σε καλώδιο μήκος 5μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 7,00 |
| 30-16179 | 100mini Led RGB με 8 ενσωματωμένα προγράμματα σε καλώδιο μήκος 5μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 7,00 |

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 30-16209 | 200mini Led Ψυχρά σε καλώδιο μήκος 10μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 9,70 |
| 30-162009 | 200mini Led Θερμά σε καλώδιο μήκος 10μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 9,70 |
| 30-16279 | 200mini Led RGB με 8 ενσωματωμένα προγράμματα σε καλώδιο μήκος 10μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 9,70 |

| | | | |
|-----------|---|------|-------|
| 30-16309 | 300mini Led Ψυχρά σε καλώδιο μήκος 15μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 12,20 |
| 30-163009 | 300mini Led Θερμά σε καλώδιο μήκος 15μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 12,20 |
| 30-16379 | 300mini Led RGB με 8 ενσωματωμένα προγράμματα σε καλώδιο μήκος 15μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 12,20 |



MINILED Ø:5mm Πλεξούδες Επεκτεινόμενες με **Πράσινο Καλώδιο**

Σταθερές ή Προγραμματιζόμενες

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Σε Τροφοδοτικό 7,2W Συνδέονται έως 6 σετ

Σε Τροφοδοτικό 12W Συνδέονται έως 10 σετ

CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

| | | | |
|----------|---|------|------|
| 30-1060 | 100mini Led Ψυχρά σε καλώδιο μήκος 5μέτρα απόσταση μεταξύ led:5εκατ. | 1/24 | 3,80 |
| 30-10600 | 100mini Led Θερμά σε καλώδιο μήκος 5μέτρα απόσταση μεταξύ led:5εκατ. | 1/24 | 3,80 |
| 30-1067 | 100mini Led RGB με 8 ενσωματωμένα προγράμματα απόσταση μεταξύ led:5εκατ. σε καλώδιο μήκος 5μέτρα | 1/24 | 3,80 |

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 30-10060 | 100mini Led Ψυχρά σε καλώδιο μήκος 10μέτρα απόσταση μεταξύ led:10εκατ. | 1/24 | 4,70 |
| 30-100600 | 100mini Led Θερμά σε καλώδιο μήκος 10μέτρα απόσταση μεταξύ led:10εκατ. | 1/24 | 4,70 |
| 30-10067 | 100mini Led RGB με 8 ενσωματωμένα προγράμματα απόσταση μεταξύ led:10εκατ. σε καλώδιο μήκος 10μέτρα | 1/24 | 4,70 |


Τροφοδοτικά Για **MINILED** 230V/31V

| | | | |
|--------|--|------|------|
| 30-729 | 7,2W 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα Με καλώδιο 5μέτρα | 1/36 | 4,10 |
| 30-129 | 12W 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα Με καλώδιο 5μέτρα | 1/36 | 5,80 |

| | | | |
|-------|--|------|------|
| 30-72 | 7,2W 8 ενσωματωμένα προγράμματα RGB Με καλώδιο 5μέτρα | 1/36 | 3,70 |
| 30-12 | 12W 8 ενσωματωμένα προγράμματα RGB Με καλώδιο 5μέτρα | 1/36 | 5,20 |


MINILED Ø:5mm Πλεξούδες με **Πράσινο Καλώδιο**
 Τροφοδοτικό 230V/31V - 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα
 CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

NEA



MINILED Ø:5mm Πλεξούδες Επεκτεινόμενες με **Πράσινο Καλώδιο**
 Σταθερές ή Προγραμματιζόμενες
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
 CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

NEA



Σε Τροφοδοτικό 7,2W Συνδέονται έως 6 σετ
 Σε Τροφοδοτικό 12W Συνδέονται έως 10 σετ



Τροφοδοτικά
 Για **MINILED** 230V/31V

7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα



7,2W

12W

8 Ενσωματωμένα Προγράμματα **RGB**



7,2W

12W

2



MINILED $\varnothing:5mm$ Γιρλάντες με **Πράσινο Καλώδιο**
 Τροφοδοτικό 230V/31V - 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα
 CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|------------|--|-------|--------|
| 30-006109 | 100mini Led Ψυχρά Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 3μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 8,90 |
| 30-0061009 | 100mini Led Θερμά Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 3μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 8,90 |

| | | | |
|------------|--|------|-------|
| 30-006209 | 200mini Led Ψυχρά Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 6μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 12,60 |
| 30-0062009 | 200mini Led Θερμά Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 6μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 12,60 |



MINILED $\varnothing:5mm$ Γιρλάντες Επεκτεινόμενες με **Πράσινο Καλώδιο**
 Σταθερές ή Προγραμματιζόμενες
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
 Σε Τροφοδοτικό 7,2W Συνδέονται έως 6 σετ
 Σε Τροφοδοτικό 12W Συνδέονται έως 10 σετ
 CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

| | | | |
|----------|---|------|------|
| 30-0610 | 100mini Led Ψυχρά Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 3μέτρα | 1/24 | 5,40 |
| 30-06100 | 100mini Led Θερμά Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 3μέτρα | 1/24 | 5,40 |
| 30-0617 | 100mini Led RGB με 8 ενσωματωμένα προγράμματα Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 3μέτρα | 1/24 | 5,40 |


Τροφοδοτικά Για **MINILED** 230V/31V

| | | | |
|--------|--|------|------|
| 30-729 | 7,2W 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα Με καλώδιο 5μέτρα | 1/36 | 4,10 |
| 30-129 | 12W 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα Με καλώδιο 5μέτρα | 1/36 | 5,80 |

| | | | |
|-------|--|------|------|
| 30-72 | 7,2W 8 ενσωματωμένα προγράμματα RGB Με καλώδιο 5μέτρα | 1/36 | 3,70 |
| 30-12 | 12W 8 ενσωματωμένα προγράμματα RGB Με καλώδιο 5μέτρα | 1/36 | 5,20 |


MINILED Ø:5mm Γιρλάντες με **Πράσινο Καλώδιο**
Τροφοδοτικό 230V/31V - 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα
CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

NEA



MINILED Ø:5mm Γιρλάντες Επεκτεινόμενες με **Πράσινο Καλώδιο**
Σταθερές ή Προγραμματιζόμενες
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

NEA



Σε Τροφοδοτικό 7,2W Συνδέονται έως 6 σετ
Σε Τροφοδοτικό 12W Συνδέονται έως 10 σετ



Τροφοδοτικά
Για **MINILED** 230V/31V

7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα



7,2W

12W

8 Ενσωματωμένα Προγράμματα **RGB**



7,2W

12W

3



MINILED $\varnothing:5mm$ Πλεξούδες με Διάφανο Καλώδιο
Τροφοδοτικό 230V/31V - 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα
CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|-----------|---|-------|--------|
| 30-11109 | 100mini Led Ψυχρά σε καλώδιο μήκος 5μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 7,00 |
| 30-111009 | 100mini Led Θερμά σε καλώδιο μήκος 5μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 7,00 |
| 30-11149 | 100mini Led Μπλε σε καλώδιο μήκος 5μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 7,00 |
| 30-11179 | 100mini Led RGB με 8 ενσωματωμένα προγράμματα σε καλώδιο μήκος 5μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 7,00 |

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 30-11209 | 200mini Led Ψυχρά σε καλώδιο μήκος 10μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 9,70 |
| 30-112009 | 200mini Led Θερμά σε καλώδιο μήκος 10μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 9,70 |
| 30-11249 | 200mini Led Μπλε σε καλώδιο μήκος 10μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 9,70 |
| 30-11279 | 200mini Led RGB με 8 ενσωματωμένα προγράμματα σε καλώδιο μήκος 10μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 9,70 |

| | | | |
|-----------|--|------|-------|
| 30-11309 | 300mini Led Ψυχρά σε καλώδιο μήκος 15μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 12,20 |
| 30-113009 | 300mini Led Θερμά σε καλώδιο μήκος 15μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 12,20 |



MINILED $\varnothing:5mm$ Πλεξούδες Επεκτεινόμενες με Διάφανο Καλώδιο
Σταθερές ή Προγραμματιζόμενες
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
Σε Τροφοδοτικό 7,2W Συνδέονται έως 6 σετ
Σε Τροφοδοτικό 12W Συνδέονται έως 10 σετ
CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

| | | | |
|----------|---|------|------|
| 30-1010 | 100mini Led Ψυχρά σε καλώδιο μήκος 5μέτρα | 1/24 | 3,80 |
| 30-10100 | 100mini Led Θερμά σε καλώδιο μήκος 5μέτρα | 1/24 | 3,80 |
| 30-1014 | 100mini Led Μπλε σε καλώδιο μήκος 5μέτρα | 1/24 | 3,80 |
| 30-1017 | 100mini Led RGB με 8 ενσωματωμένα προγράμματα σε καλώδιο μήκος 5μέτρα | 1/24 | 3,80 |


Τροφοδοτικά Για **MINILED** 230V/31V

| | | | |
|---------|--|------|------|
| 30-7290 | 7,2W 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα Με καλώδιο 5μέτρα | 1/36 | 4,10 |
| 30-1290 | 12W 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα Με καλώδιο 5μέτρα | 1/36 | 5,80 |

| | | | |
|--------|---|------|------|
| 30-720 | 7,2W 8 ενσωματωμένα προγράμματα RGB Με καλώδιο 5μέτρα | 1/36 | 3,70 |
| 30-120 | 12W 8 ενσωματωμένα προγράμματα RGB Με καλώδιο 5μέτρα | 1/36 | 5,20 |

MINILED Ø:5mm Πλεξούδες με Διάφανο Καλώδιο
Τροφοδοτικό 230V/31V - 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα
CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

NEA



MINILED Ø:5mm Πλεξούδες Επεκτεινόμενες με Διάφανο Καλώδιο
Σταθερές ή Προγραμματιζόμενες
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

NEA



Σε Τροφοδοτικό 7,2W Συνδέονται έως 6 σετ
Σε Τροφοδοτικό 12W Συνδέονται έως 10 σετ

Τροφοδοτικά
Για **MINILED** 230V/31V


7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα



7,2W

12W

8 Ενσωματωμένα Προγράμματα RGB



7,2W

12W

4

NEA

MINILED $\varnothing:5mm$ Γιρλάντες με Διάφανο Καλώδιο

Τροφοδοτικό 230V/31V - 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα
CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|------------|---|-------|--------|
| 30-001109 | 100mini Led Ψυχρά Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 3μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 8,90 |
| 30-0011009 | 100mini Led Θερμά Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 3μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 8,90 |
| 30-001149 | 100mini Led Μπλε Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 3μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 8,90 |
| 30-001179 | 100mini Led RGB με 8 ενσωματωμένα προγράμματα Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 3μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 8,90 |

| | | | |
|------------|---|------|-------|
| 30-001209 | 200mini Led Ψυχρά Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 6μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 12,60 |
| 30-0012009 | 200mini Led Θερμά Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 6μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 12,60 |
| 30-001249 | 200mini Led Μπλε Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 6μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 12,60 |
| 30-001279 | 200mini Led RGB με 8 ενσωματωμένα προγράμματα Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 6μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/24 | 12,60 |

MINILED $\varnothing:5mm$ Γιρλάντες Επεκτεινόμενες με Διάφανο Καλώδιο

Σταθερές ή Προγραμματιζόμενες

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Σε Τροφοδοτικό 7,2W Συνδέονται έως 6 σετ

Σε Τροφοδοτικό 12W Συνδέονται έως 10 σετ

CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

| | | | |
|----------|---|------|------|
| 30-0110 | 100mini Led Ψυχρά Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 3μέτρα | 1/24 | 5,40 |
| 30-01100 | 100mini Led Θερμά Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 3μέτρα | 1/24 | 5,40 |
| 30-0114 | 100mini Led Μπλε Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 3μέτρα | 1/24 | 5,40 |
| 30-0117 | 100mini Led RGB με 8 ενσωματωμένα προγράμματα Ύψος Γιρλάντας:50εκατ. Μήκος Γιρλάντας 3μέτρα | 1/24 | 5,40 |



Τροφοδοτικά Για **MINILED** 230V/31V

| | | | |
|---------|--|------|------|
| 30-7290 | 7,2W 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα Με καλώδιο 5μέτρα | 1/36 | 4,10 |
| 30-1290 | 12W 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα Με καλώδιο 5μέτρα | 1/36 | 5,80 |

| | | | |
|--------|--|------|------|
| 30-720 | 7,2W 8 ενσωματωμένα προγράμματα RGB Με καλώδιο 5μέτρα | 1/36 | 3,70 |
| 30-120 | 12W 8 ενσωματωμένα προγράμματα RGB Με καλώδιο 5μέτρα | 1/36 | 5,20 |


MINILED $\varnothing:5mm$ Γιρλάντες με Διάφανο Καλώδιο
Τροφοδοτικό 230V/31V - 7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα
CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

NEA



MINILED $\varnothing:5mm$ Γιρλάντες Επεκτεινόμενες με Διάφανο Καλώδιο
Σταθερές ή Προγραμματιζόμενες
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

NEA



Σε Τροφοδοτικό 7,2W Συνδέονται έως 6 σετ
Σε Τροφοδοτικό 12W Συνδέονται έως 10 σετ



Τροφοδοτικά
Για **MINILED** 230V/31V


7 Εναλλασσόμενα και 1 Σταθερό Πρόγραμμα



7,2W

12W

8 Ενσωματωμένα Προγράμματα **RGB**



7,2W

12W

5



Λαμπάκια Ψείρα Επεκτεινόμενα με Διάφανο Καλώδιο

Τροφοδοτικό 230V Σταθερά
CE, GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|--|--|-------|--------|
| ΠΛΕΞΟΥΔΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ έως 10 σετ | | | |
| 30-15610040 | 100λαμπάκια Μπλε σε καλώδιο μήκος 10μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 1/20 | 4,00 |

ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ έως 6 σετ

| | | | |
|-------------|--|---------|------|
| 30-17618040 | 180λαμπάκια Μπλε Ύψος Γιρλάντας:70εκ. Μήκος Γιρλάντας:5μέτρα και παροχή 3μέτρα | 1/10/20 | 6,00 |
|-------------|--|---------|------|

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ έως 6 σετ

| | | | |
|-------------|---|---------|------|
| 30-18618004 | 180λαμπάκια Μπλε Ύψος Κουρτίνας: 1,5μέτρο Μήκος Κουρτίνας: 1,5μέτρο και παροχή 3μέτρα | 1/10/20 | 6,00 |
|-------------|---|---------|------|

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ έως 3 σετ

| | | | |
|-------------|---|------|-------|
| 30-18630004 | 300λαμπάκια Μπλε Ύψος Κουρτίνας:2,5μέτρα Μήκος Κουρτίνας:1,5μέτρο και παροχή 3μέτρα | 1/10 | 10,00 |
|-------------|---|------|-------|

Λαμπάκια Ψείρα Πλεξούδες

Τροφοδοτικό 230V με 8 Προγράμματα
CE, GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης

| | | | |
|-------------|--|--------|-------|
| 30-11610040 | 100λαμπάκια Μπλε σε Διάφανο καλώδιο μήκος 5μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 20 | 5,00 |
| 30-1180040 | 180λαμπάκια Μπλε σε Διάφανο καλώδιο μήκος 9μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 10/20 | 6,50 |
| 30-1300000 | 300λαμπάκια Διάφανα σε Διάφανο καλώδιο μήκος 15μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 1/10 | 10,00 |
| 30-1300040 | 300λαμπάκια Μπλε σε Διάφανο καλώδιο μήκος 15μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 5/10 | 10,00 |
| 30-160001 | 600λαμπάκια Διάφανα σε Πράσινο καλώδιο μήκος 30μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 1/10 | 15,00 |
| 30-160011 | 600λαμπάκια Πολύχρωμα σε Πράσινο καλώδιο μήκος 30μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 5/10 | 15,00 |
| 30-160000 | 600λαμπάκια Διάφανα σε Διάφανο καλώδιο μήκος 30μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 1/5/10 | 15,00 |
| 30-160040 | 600λαμπάκια Μπλε σε Διάφανο καλώδιο μήκος 30μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 1/5/10 | 15,00 |


Λαμπάκια Ψείρα

Τροφοδοτικό 230V CE, GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης



Πλεξούδες Επεκτεινόμενες Σταθερές



Κουρτίνες Επεκτεινόμενες Σταθερές



Γιρλάντες Επεκτεινόμενες Σταθερές



Πλεξούδες με 8 Προγράμματα





Λαμπάκια Ψείρα

Χαμηλής Τάσης - Μετασχηματιστής 230V/24V με 8 Προγράμματα
CE, GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ | ΤΙΜΗ € |
|------------------|---|------|--------|
| ΠΛΕΞΟΥΔΕΣ | | | |
| 30-1110243 | 100λαμπάκια Διάφανα σε Πράσινο καλώδιο μήκος 5μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 10 | 6,00 |
| 30-1111243 | 100λαμπάκια Πολύχρωμα σε Πράσινο καλώδιο μήκος 5μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 1/20 | 6,00 |
| 30-1110244 | 100λαμπάκια Διάφανα σε Διάφανο καλώδιο μήκος 5μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 1/20 | 6,00 |
| 30-1111244 | 100λαμπάκια Πολύχρωμα σε Διάφανο καλώδιο μήκος 5μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 1/20 | 6,00 |
| 30-1161243 | 180λαμπάκια Πολύχρωμα σε Πράσινο καλώδιο μήκος 9μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 12 | 7,50 |
| 30-11600240 | 180λαμπάκια Διάφανα σε Διάφανο καλώδιο μήκος 9μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 12 | 7,50 |
| 30-11600244 | 180λαμπάκια Πολύχρωμα σε Διάφανο καλώδιο μήκος 9μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 12 | 7,50 |
| 30-1250243 | 256λαμπάκια Διάφανα σε Πράσινο καλώδιο μήκος 13μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 1/10 | 9,00 |
| 30-1251243 | 256λαμπάκια Πολύχρωμα σε Πράσινο καλώδιο μήκος 13μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 1/10 | 9,00 |
| 30-12500240 | 256λαμπάκια Διάφανα σε Διάφανο καλώδιο μήκος 13μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 1/10 | 9,00 |
| 30-12500244 | 256λαμπάκια Πολύχρωμα σε Διάφανο καλώδιο μήκος 13μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 1/10 | 9,00 |

| | | | |
|--------------|--|------|------|
| 30-171802400 | ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ 180λαμπάκια Διάφανα σε Διάφανο καλώδιο Ύψος Γιρλάντας:70εκ. Μήκος Γιρλάντας:5μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/10 | 8,50 |
|--------------|--|------|------|

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ


| | | | |
|--------------|---|------|-------|
| 30-181802400 | 180λαμπάκια Διάφανα σε Διάφανο καλώδιο Ύψος Κουρτίνας:1,5μέτρα Μήκος Κουρτίνας:1,5μέτρο και παροχή 5μέτρα | 1/10 | 8,50 |
| 30-183002400 | 300λαμπάκια Διάφανα σε Διάφανο καλώδιο Ύψος Κουρτίνας:2,5μέτρα Μήκος Κουρτίνας:1,5μέτρο και παροχή 5μέτρα | 1/10 | 12,00 |

Λαμπάκια Πλεξούδες σε **Πράσινο Καλώδιο**

Τροφοδοτικό 230V Σταθερά
GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης

| | | | |
|---------|--|------|------|
| 30-1161 | 180λαμπάκια Πολύχρωμα σε καλώδιο μήκος 18μέτρα και παροχή 1,5μέτρο | 1/10 | 5,00 |
|---------|--|------|------|



Λαμπάκια Ψείρα Χαμηλής Τάσης - Μετασχηματιστής 230V/24V με 8 Προγράμματα CE, GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης



Πλεξούδες



Κουρτίνες



Λαμπάκια Πλεξούδες με **Πράσινο Καλώδιο** Τροφοδοτικό 230V Σταθερά GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης



LED $\varnothing:5,5mm$ Επεκτεινόμενα

Τροφοδοτικό 230V Σταθερά
CE, GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|--|---|-------|--------|
| ΠΛΕΞΟΥΔΕΣ Επεκτεινόμενες έως 20 σετ | | | |
| 30-010010 | 100Led Ψυχρά σε Πράσινο καλώδιο μήκος 10μέτρα και παροχή 1,8μέτρα | 20 | 6,00 |
| 30-0100100 | 100Led Θερμά σε Πράσινο καλώδιο μήκος 10μέτρα και παροχή 1,8μέτρα | 20 | 6,00 |
| 30-010015 | 100Led RGB σε Πράσινο καλώδιο μήκος 10μέτρα και παροχή 1,8μέτρα | 20 | 6,00 |

ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ Επεκτεινόμενες έως 10 σετ

| | | | |
|------------|--|------|------|
| 30-0751810 | 180Led Ψυχρά σε Πράσινο καλώδιο Ύψος Γιρλάντας:70εκατ. Μήκος Γιρλάντας:5μέτρα και παροχή 3μέτρα | 1/10 | 8,00 |
| 30-0751816 | 180Led Θερμά σε Πράσινο καλώδιο Ύψος Γιρλάντας:70εκατ. Μήκος Γιρλάντας:5μέτρα και παροχή 3μέτρα | 1/10 | 8,00 |
| 30-0751880 | 180Led Μωβ σε Μωβ καλώδιο Ύψος Γιρλάντας:70εκατ. Μήκος Γιρλάντας:5μέτρα και παροχή 3μέτρα | 1/20 | 8,00 |

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Επεκτεινόμενες έως 10 σετ

| | | | |
|------------|--|----|------|
| 30-0851840 | 180Led Μπλε σε Διάφανο καλώδιο Ύψος Κουρτίνας:1,5μέτρο Μήκος Κουρτίνας:1,5μέτρο και παροχή 3μέτρα | 10 | 8,00 |
|------------|--|----|------|

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Επεκτεινόμενες έως 5 σετ

| | | | |
|------------|--|------|-------|
| 30-0853640 | 360Led Μπλε σε Διάφανο καλώδιο Ύψος Κουρτίνας:2,4μέτρα Μήκος Κουρτίνας:1,8μέτρα και παροχή 3μέτρα | 1/24 | 12,00 |
|------------|--|------|-------|

LED $\varnothing:5,5mm$ Πλεξούδες

Τροφοδοτικό 230V με 8 Προγράμματα
CE, GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης

| | | | |
|-------------|--|---------|-------|
| 30-0851006 | 100Led Θερμά σε Πράσινο καλώδιο μήκος 5μέτρα και παροχή 1,8μέτρα | 1/10 | 7,00 |
| 30-08518030 | 180Led Ψυχρά σε Πράσινο καλώδιο μήκος 9μέτρα και παροχή 1,8μέτρα | 10 | 8,00 |
| 30-0851804 | 180Led Μπλε σε Διάφανο καλώδιο μήκος 9μέτρα και παροχή 1,8μέτρα | 1/10/20 | 8,00 |
| 30-0853004 | 300Led Μπλε σε Διάφανο καλώδιο μήκος 15μέτρα και παροχή 1,8μέτρα | 10 | 10,00 |

LED $\varnothing:5mm$ Πλεξούδες

Χαμηλής Τάσης - Μετασχηματιστής 230V/24V με 8 Προγράμματα
CE, GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης

| | | | |
|-----------|--|----|------|
| 30-085180 | 180Led Ψυχρά σε Διάφανο καλώδιο μήκος 9μέτρα και παροχή 1,8μέτρα | 12 | 8,00 |
|-----------|--|----|------|



Τα LED έχουν διάρκεια ζωής περίπου 50.000 Ώρες

LED $\varnothing:5,5mm$ Επεκτεινόμενα Τροφοδοτικό 230V Σταθερά
CE, GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης



Πλεξούδες



Γιρλάντες



Κουρτίνες



LED Πλεξούδες με 8 Προγράμματα
CE, GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης

LED $\varnothing:5,5mm$ 230V



LED $\varnothing:5mm$ 230V/24V





LED $\varnothing:7,5mm$ Γιρλάντες Επεκτεινόμενες έως 10 σετ

με **Πράσινο Καλώδιο Καουτσούκ** $\varnothing 3.3mm$

Τροφοδοτικό 230V - Σταθερά
CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|----------|---|-------|--------|
| 30-19106 | 180Led Θερμά Ύψος Γιρλάντας:70εκατ. Μήκος Γιρλάντας:5μέτρα και παροχή 3μέτρα | 10 | 39,00 |

LED $\varnothing:7,5mm$ Επεκτεινόμενα με **Πράσινο Καλώδιο Καουτσούκ** $\varnothing 3.3mm$

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Σταθερά
CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

ΠΛΕΞΟΥΔΕΣ Επεκτεινόμενες έως 40 σετ

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|----|------|
| 30-195010 | 50Led Ψυχρά σε καλώδιο μήκος 5μέτρα | 10 | 9,50 |
| 30-195016 | 50Led Θερμά σε καλώδιο μήκος 5μέτρα | 10 | 9,50 |

ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ Επεκτεινόμενες έως 10 σετ

| | | | |
|-----------|---|------|-------|
| 30-191810 | 180Led Ψυχρά Ύψος Γιρλάντας:70εκατ. Μήκος Γιρλάντας:5μέτρα | 1/10 | 32,50 |
| 30-191816 | 180Led Θερμά Ύψος Γιρλάντας:70εκατ. Μήκος Γιρλάντας:5μέτρα | 10 | 32,50 |



Τα **LED** έχουν διάρκεια ζωής περίπου **50.000** ώρες

Τροφοδοτικό

| | | | |
|-----------|---------------------|--------|------|
| 30-191501 | Με καλώδιο 1,5μέτρο | 1/5/50 | 3,40 |
|-----------|---------------------|--------|------|

LED $\varnothing:7,5mm$ Γιρλάντες Επεκτεινόμενες με **Πράσινο Καλώδιο Καουτσούκ** $\varnothing3.3mm$

Τροφοδοτικό 230V Σταθερά CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης



LED $\varnothing:7,5mm$ Επεκτεινόμενα με **Πράσινο Καλώδιο Καουτσούκ** $\varnothing3.3mm$

ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Σταθερά
CE, GS IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης




Πλεξούδες



Τροφοδοτικό
με καλώδιο 1,5μ



Γιρλάντες



Σχέδια Με Φωτοσωλήνα ΝΕΟΝ Ø13mm 230V CE
Καλώδιο & Φις Σούκο Καουτσούκ με IP-44 Μηχανισμό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|
| Με 2 μέτρα & 8 Προγράμματα | | | |
| 30-641022 | ΑΣΤΕΡΙ ΚΟΜΗΤΗΣ Κόκκινο | 1 | 15,00 |
| 30-641023 | ΑΣΤΕΡΙ ΚΟΜΗΤΗΣ Κίτρινο | 10/20 | 15,00 |

Με 3 μέτρα & 8 Προγράμματα

| | | | |
|-----------|-----------------------------|---|-------|
| 30-621335 | ΔΕΝΤΡΟ Διπλό Πράσινο | 1 | 18,00 |
|-----------|-----------------------------|---|-------|

Με 6 μέτρα & 8 Προγράμματα

| | | | |
|------------|-------------------------|-----|-------|
| 30-6413699 | ΑΣΤΕΡΙ Τριπλό Πολύχρωμο | 1/5 | 30,00 |
|------------|-------------------------|-----|-------|

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----|-------|
| 30-641360 | ΑΣΤΕΡΙ Διπλό με ΟΥΡΑ Διάφανο | 1/5 | 30,00 |
| 30-641361 | ΑΣΤΕΡΙ Διπλό με ΟΥΡΑ Πολύχρωμο | 5 | 30,00 |
| 30-641362 | ΑΣΤΕΡΙ Διπλό με ΟΥΡΑ Κόκκινο | 1/5 | 30,00 |
| 30-641363 | ΑΣΤΕΡΙ Διπλό με ΟΥΡΑ Κίτρινο | 1/5 | 30,00 |

LED Σχέδια Με Φωτοσωλήνα Ø13mm 230V CE
Καλώδιο & Φις Σούκο Καουτσούκ

Με 2 μέτρα & 8 Προγράμματα με IP-44 Μηχανισμό

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|------|-------|
| 30-691323 | ΑΣΤΕΡΙ Κίτρινα Led | 1 | 15,00 |
| 30-691020 | ΑΣΤΕΡΙ ΚΟΜΗΤΗΣ Ψυχρά Led | 1/10 | 15,00 |
| 30-691023 | ΑΣΤΕΡΙ ΚΟΜΗΤΗΣ Κίτρινα Led | 10 | 15,00 |

Με 6 μέτρα & 8 Προγράμματα με IP-44 Μηχανισμό

| | | | |
|------------|----------------------------------|-----|-------|
| 30-6913633 | ΑΣΤΕΡΙ Τριπλό Κίτρινα Led | 1/5 | 30,00 |
|------------|----------------------------------|-----|-------|


Με 16 μέτρα Σταθερά IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης

| | | | |
|------------|--|---|-------|
| 30-7936120 | ΕΛΚΗΘΡΟ ΜΕ 2 ΕΛΑΦΙΑ με Ψυχρά Led Ύψος Ελκήθρου: 48εκατοστά Μήκος Ελκήθρου: 1,6μέτρα | 1 | 90,00 |
|------------|--|---|-------|


Σχέδια Με Φωτοσωλήνα NEON Ø13mm 230V CE
Καλώδιο & Φις Σούκο Καουτσούκ με IP-44 Μηχανισμό



30-641022
30-641023



30-641360
30-641361
30-641362
30-641363



30-621335



30-6413699

LED Σχέδια Με Φωτοσωλήνα Ø13mm 230V CE
Καλώδιο & Φις Σούκο Καουτσούκ IP-44




30-691323



30-691020
30-691023



30-6913633



30-7936120



Διάφορα Είδη

Χαμηλής Τάσης με Μετασχηματιστή 230V/24V Σταθερά
CE, GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης

40 ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΨΕΙΡΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|----------|--|--------|--------|
| 30-42400 | ΛΕΥΚΟ μήκος 2μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/6/12 | 7,00 |
| 30-42402 | ΡΟΖ μήκος 2μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/6/12 | 7,00 |
| 30-42404 | ΘΑΛΑΣΣΙ μήκος 2μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/6/12 | 7,00 |

40 ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΨΕΙΡΑ ΣΕ ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΜΕ ΠΟΥΠΟΥΛΑ

| | | | |
|----------|--|--------|------|
| 30-43404 | ΘΑΛΑΣΣΙ μήκος 2μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/6/12 | 7,00 |
|----------|--|--------|------|

Διάφορα Είδη με **LED**

Χαμηλής Τάσης με Μετασχηματιστή
CE, GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης


ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Αμμοβολής Σταθερά 230V/6V

| | | | |
|------------|--|------|------|
| 30-9365520 | 8Led Λευκά Ø :7εκατοστά Ύψος: 25εκατοστά και παροχή 1,5μέτρο | 1/12 | 9,00 |
| 30-9365522 | 8Led Κόκκινα Ø :7εκατοστά Ύψος: 25εκατοστά και παροχή 1,5μέτρο | 1/12 | 9,00 |
| 30-9365524 | 8Led Μπλε Ø :7εκατοστά Ύψος: 25εκατοστά και παροχή 1,5μέτρο | 1/12 | 9,00 |

ΓΥΑΛΙΝΑ ΒΑΖΑ με 8 Προγράμματα 230V/24V

| | | | |
|------------|---|------|-------|
| 30-9366310 | 32Led Ψυχρά Ø :8εκατοστά Ύψος: 23εκατοστά και παροχή 1,5μέτρο | 1/12 | 11,00 |
| 30-9366312 | 32Led Κόκκινα Ø :8εκατοστά Ύψος: 23εκατοστά και παροχή 1,5μέτρο | 1/12 | 11,00 |
| 30-9366314 | 32Led Μπλε Ø :8εκατοστά Ύψος: 23εκατοστά και παροχή 1,5μέτρο | 1/12 | 11,00 |

**Διάφορα Είδη Χαμηλής Τάσης με Μετασχηματιστή 230V/24V Σταθερά
CE, GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης**



**Διάφορα Είδη με LED Χαμηλής Τάσης με Μετασχηματιστή
CE, GS IP-20 Εσωτερικής Χρήσης**



Διάφορα Είδη με **LED**
Χαμηλής Τάσης με Μετασχηματιστή 230V/24V
CE, GS

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|--|---|-------|--------|
| ΣΧΕΔΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ Διάφανα IP-20 Εσωτερικής Χρήσης | | | |
| 30-901160 | ΑΣΤΕΡΙ Ø : 24εκατοστά με 6Led Λευκά και παροχή 5μέτρα | 1/10 | 10,00 |
| 30-901170 | ΑΣΤΕΡΙ Ø : 32εκατοστά με 11Led Λευκά και παροχή 5μέτρα | 1/10 | 15,00 |
| 30-90180 | ΧΙΟΝΟΝΙΦΑΔΑ Ø : 22εκατοστά με 7Led Λευκά και παροχή 5μέτρα | 1/10 | 10,00 |
| 30-90200 | ΧΙΟΝΟΝΙΦΑΔΑ Ø : 32εκατοστά με 13Led Λευκά και παροχή 5μέτρα | 1/10 | 15,00 |

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΑ IP-20 Εσωτερικής Χρήσης

| | | | |
|------------|--|---------|-------|
| 30-4110099 | ΚΑΜΠΑΝΙΤΣΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100Led Πορτοκαλί σε Πορτοκαλί καλώδιο 10μέτρα και παροχή 3μέτρα Σταθερά | 1/10/20 | 12,00 |
| 30-9636272 | ΚΥΒΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 100Led Κόκκινα σε Διάφανο καλώδιο 10μέτρα και παροχή 5μέτρα Με 8 Προγράμματα | 12 | 12,00 |
| 30-4110080 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ ΔΙΑΦΑΝΑ 100Led Ψυχρά σε Διάφανο καλώδιο 10μέτρα και παροχή 3μέτρα Σταθερά | 1/10/20 | 12,00 |
| 30-4110089 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100Led Ψυχρά σε Διάφανο καλώδιο 10μέτρα και παροχή 3μέτρα Σταθερά | 1/10/20 | 12,00 |
| 30-4110070 | ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΓΚΑΘΩΤΑ ΔΙΑΦΑΝΑ 100Led Ψυχρά σε Διάφανο καλώδιο 10μέτρα και παροχή 3μέτρα Σταθερά | 1/8 | 12,00 |

ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΚΑΡΦΩΤΑ Σταθερά IP-44 Εξωτερικής και Εσωτερικής Χρήσης
(απόσταση από κοντάρι σε κοντάρι 35εκατοστά)

| | | | |
|------------|--|------|-------|
| 30-9677532 | 10Κοντάρια με 8Led Κόκκινα Ø: Κονταριού:0,8εκατοστά Ύψος κονταριού:1μέτρο και παροχή 5μέτρα | 1/12 | 15,00 |
| 30-9677531 | 10Κοντάρια με 8Led RGB Ø: Κονταριού:0,8εκατοστά Ύψος κονταριού:1μέτρο και παροχή 5μέτρα | 1/12 | 15,00 |





Τα LED έχουν διάρκεια ζωής περίπου 50.000 Ώρες

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΨΕΙΡΕΣ IP-20 Εσωτερικής Χρήσης

| | | | |
|-----------|---|------|------|
| 30-452069 | ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΣΗΜΙ 20λαμπάκια Διάφανα σε Λευκό καλώδιο 4μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/12 | 7,00 |
| 30-452099 | ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΧΡΥΣΑ 20λαμπάκια Διάφανα σε Λευκό καλώδιο 4μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/12 | 7,00 |
| 30-47401 | ΚΡΙΚΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ με ΦΙΟΓΚΟ 40λαμπάκια Διάφανα σε Χρυσασφί καλώδιο 4μέτρα και παροχή 5μέτρα | 1/12 | 6,00 |

Ø : Διάμετρος

Διάφορα Είδη με **LED** Χαμηλής Τάσης με Μετασχηματιστή 230V/24V
CE, GS



LED Φωτοσωλήνες 230V



με 5σετ καλώδια, σε Στροφέια των 50μ

50.000 Ώρες λειτουργίας, **NTIMARONTAI** με Ψηφιακό Dimmer

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|---|------------------------------------|-------|--------|
| Στρογγυλή ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ Ø13mm | | | |
| Έχει 36led στο Μέτρο & Κόβεται ανά 1μέτρο Συνδέονται έως 50μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή | | | |
| 30-2500 | Διάφανη με Ψυχρά Led 3W/m | 50 | 2,60 |
| 30-250 | Διάφανη με Θερμά Led 3W/m | 50 | 2,60 |
| 30-2502 | Διάφανη με Κόκκινα Led 3W/m | 50 | 2,60 |
| 30-2504 | Διάφανη με Μπλε Led 3W/m | 50 | 2,60 |
| 30-2505 | Διάφανη με Πράσινα Led 3W/m | 50 | 2,60 |

Στρογγυλή ΔΙΚΑΝΑΛΗ Ø13mm

Έχει 36led στο Μέτρο & Κόβεται ανά 2μέτρα **Συνδέονται έως 50μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή**

| | | | |
|----------|------------------------------------|----|------|
| 30-2600 | Διάφανη με Ψυχρά Led 3W/m | 50 | 2,90 |
| 30-26000 | Διάφανη με Θερμά Led 3W/m | 50 | 2,90 |
| 30-2602 | Διάφανη με Κόκκινα Led 3W/m | 50 | 2,90 |
| 30-2610 | Διάφανη με Πολύχρωμα Led 3W/m | 50 | 2,90 |
| 30-2604 | Διάφανη με Μπλε Led 3W/m | 50 | 2,90 |
| 30-2607 | Διάφανη με Μωβ Led 3W/m | 50 | 3,50 |

Πλακέ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ 11x14mm

Έχει 36led στο Μέτρο & Κόβεται ανά 2μέτρα **Συνδέονται έως 50μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή**

| | | | |
|---------|------------------------------------|----|------|
| 30-2400 | Διάφανη με Ψυχρά Led 3W/m | 50 | 2,60 |
| 30-2403 | Διάφανη με Κίτρινα Led 3W/m | 50 | 2,60 |

Πλακέ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ 11x14mm

Έχει 72led στο Μέτρο & Κόβεται ανά 1μέτρο **Συνδέονται έως 50μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή**

| | | | |
|-----------|-----------------------------|----|------|
| 30-244000 | Διάφανη με Ψυχρά Led 3,5W/m | 50 | 3,20 |
| 30-24400 | Διάφανη με Θερμά Led 3,5W/m | 50 | 3,20 |

Πλακέ ΔΙΚΑΝΑΛΗ 11x17mm

Έχει 72led στο Μέτρο & Κόβεται ανά 1μέτρο **Συνδέονται έως 50μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή**

| | | | |
|---------|----------------------------|----|------|
| 30-2520 | Διάφανη με Θερμά Led 7 W/m | 50 | 3,20 |
|---------|----------------------------|----|------|

Πλακέ ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΗ 11x30mm

Έχει 144led στο Μέτρο **Συνδέονται έως 50μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή**

| | | | |
|-----------|---|----|------|
| 30-244400 | Διάφανη με Θερμά Led 15W/m Κόβεται ανά 1μέτρο | 50 | 5,00 |
| 30-2444 | Διάφανη με Μπλε Led 15W/m Κόβεται ανά 1μέτρο | 50 | 5,00 |


Στρογγυλή ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ Ø13mm Χαμηλής Τάσης **24VAC/DC**

Έχει 48led στο Μέτρο & Κόβεται ανά 1 μέτρο **Συνδέονται έως 20μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή**


| | | | |
|------------|---------------------------------|------|----------|
| 30-250480 | Διάφανη με Ψυχρά Led 1W/m | 50 | 3,50 |
| 30-2504800 | Διάφανη με Θερμά Led 1W/m | 50 | 3,50 |
| 30-250484 | Διάφανη με Μπλε Led 1W/m | 50 | 3,50 |
| 30-50085 | Σετ Καλώδιο με Τροφοδοτικό | 5/50 | 2,80/τμχ |



30-50085



Στρογγυλές Μονοκάναλες & Δικάναλες Ø13mm



Πλακέ Μονοκάναλες 11x14mm & Δικάναλες 11x17mm



Πλακέ Τετρακάναλες 11x30mm

Μηχανισμοί & Εξαρτήματα Για **LED** Φωτοσωλήνες 230V CE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|---------------------------------------|---|---------|--------|
| Για Στρογγυλή ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ Ø13mm | | | |
| 30-50083 | Καλώδιο Τροφοδοσίας με τροφοδοτικό IP44 2A (460W) & φικς διπολικό | 5/100 | 3,20 |
| 30-5002 | Τάπες | 50/3000 | 0,10 |

Για Στρογγυλή ΔΙΚΑΝΑΛΗ Ø13mm

| | | | |
|----------|---|---------|------|
| 30-50350 | Μηχανισμός IP44 για 50μ φωτοσωλήνα 2A (450W) & φικς διπολικό | 5/50 | 4,50 |
| 30-50084 | Καλώδιο Τροφοδοσίας PVC με τροφοδοτικό IP44 2A (460W) & φικς διπολικό | 5/100 | 3,40 |
| 30-5006 | Σύνδεσμοι Ευθεία Καρφιά | 20/100 | 0,30 |
| 30-50061 | Σύνδεσμος Τρίγωνα Καρφιά | 20/100 | 0,30 |
| 30-50140 | Σταυρός Ευθεία Καρφιά | 10/50 | 2,00 |
| 30-5014 | Ταφ Ευθεία Καρφιά | 10/500 | 1,50 |
| 30-5002 | Τάπες για Μονοκάναλη & Δικάναλη | 50/3000 | 0,10 |

Για Πλακέ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ 11x14mm

| | | | |
|----------|---|---------|------|
| 30-5031 | Μηχανισμός IP20 για 50μ φωτοσωλήνα 2A (450W) & φικς διπολικό | 1/60 | 4,00 |
| 30-5035 | Μηχανισμός IP20 για 100μ φωτοσωλήνα 4A (900W) & φικς διπολικό | 1/60 | 8,00 |
| 30-5001 | Σύνδεσμοι | 10/100 | 0,30 |
| 30-50020 | Τάπες | 10/1000 | 0,10 |
| 30-50000 | Κολλάρα | 50 | 0,10 |

Για Πλακέ ΔΙΚΑΝΑΛΗ 11x17mm

| | | | |
|----------|---|--------|------|
| 30-5032 | Μηχανισμός IP20 για 50μ φωτοσωλήνα 4A (900W) & φικς διπολικό | 1/50 | 5,00 |
| 30-50082 | Καλώδιο Τροφοδοσίας με τροφοδοτικό IP44 2A (450W) & φικς διπολικό | 5/200 | 3,50 |
| 30-5009 | Σύνδεσμος | 20/100 | 0,30 |
| 30-5010 | Τάπες | 10/100 | 0,10 |
| 30-50000 | Κολλάρα | 10/100 | 0,10 |

Για Πλακέ ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΗ 11x30mm

| | | | |
|---------|---|------|-------|
| 30-5048 | Μηχανισμός IP20 για 50μ φωτοσωλήνα Τετρακάναλη 0,8A (180W) & φικς διπολικό | 1 | 10,00 |
| 30-5045 | Τρεχαντήρι με 10 Προγράμματα & Ρυθμιστή Ταχύτητας για 100μ φωτοσωλήνα Τετρακάναλη RGB 8,7A (2000W) IP20 | 1/8 | 19,00 |
| 30-5046 | Καλώδιο Τροφοδοσίας με τροφοδοτικό IP44 6A (1400W) & φικς διπολικό | 5/50 | 4,00 |

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε μία παροχή (καλώδιο) συνδέονται έως 100μ φωτοσωλήνα 230V

Εξαρτήματα για **LED** Φωτοσωλήνες



Φωτοσωλήνες NEON 230V CE

με 5σετ καλώδια 20.000 Ώρες λειτουργίας Στεγανά IP-44

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|---|-----------|-------|--------|
| ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ ΣΥΜΠΑΓΗΣ \varnothing13mm σε στροφεία των 100μ Έχει 36 Λαμπάκια στο Μέτρο & Κόβεται ανά 1μέτρο 16,4W/m | | | |
| 30-2101 | Διάφανη | 100 | 1,40 |
| 30-2121 | Κόκκινη | 100 | 1,40 |
| 30-2131 | Κίτρινη | 100 | 1,40 |
| 30-2141 | Μπλε | 100 | 1,40 |
| 30-2151 | Πράσινη | 100 | 1,40 |



ΔΙΚΑΝΑΛΗ \varnothing 13mm σε στροφεία των 100μ
Έχει 36 Λαμπάκια στο Μέτρο & Κόβεται ανά 2μέτρα 16,4W/m

| | | | |
|---------|-----------|-----|------|
| 30-2201 | Διάφανη | 100 | 1,90 |
| 30-2211 | Πολύχρωμη | 100 | 1,90 |
| 30-2221 | Κόκκινη | 100 | 1,90 |
| 30-2231 | Κίτρινη | 100 | 1,90 |
| 30-2241 | Μπλε | 100 | 1,90 |
| 30-2271 | Μωβ | 100 | 2,20 |



Στρογγυλές
Μονοκάναλες
& Δικάναλες
 \varnothing 13mm

Πλακέ ΔΙΚΑΝΑΛΗ σε στροφεία των 50μ 11x17mm
Έχει 72 Λαμπάκια στο Μέτρο & Κόβεται ανά 2μέτρα 32,8W/m

| | | | |
|--------|---------|----|------|
| 30-232 | Κόκκινη | 50 | 1,90 |
|--------|---------|----|------|

Πλακέ
Δικάναλες
11x17mm

Μηχανισμοί & Εξαρτήματα Για Φωτοσωλήνες NEON 230V CE

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Για ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ Φωτοσωλήνα \varnothing 13mm

| | | | |
|---------|------------------------------|---------|------|
| 30-5003 | Καλώδιο Τροφοδοσίας PVC IP20 | 5/100 | 1,40 |
| 30-5002 | Τάπες | 50/3000 | 0,10 |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Για ΔΙΚΑΝΑΛΗ Φωτοσωλήνα \varnothing 13mm

| | | | |
|----------|---|---------|------|
| 30-5027 | Μηχανισμός IP44 για 25μ φωτοσωλήνα 2A (450W) & φως διπολικό | 5/50 | 4,40 |
| 30-5022 | Μηχανισμός IP44 για 50μ φωτοσωλήνα 4A (900W) & φως διπολικό | 5/50 | 8,30 |
| 30-5004 | Καλώδιο Τροφοδοσίας IP20 | 5/100 | 1,40 |
| 30-5006 | Σύνδεσμοι Ευθεία Καρφιά | 20/100 | 0,30 |
| 30-50061 | Σύνδεσμοι Τρίγωνα Καρφιά | 20/100 | 0,30 |
| 30-50140 | Σταυρός Ευθεία Καρφιά | 10/50 | 2,00 |
| 30-5014 | Ταφ Ευθεία Καρφιά | 10/500 | 1,50 |
| 30-5002 | Τάπες | 50/3000 | 0,10 |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Για Πλακέ ΔΙΚΑΝΑΛΗ Φωτοσωλήνα 11x17mm

| | | | |
|----------|---|--------|------|
| 30-5030 | Μηχανισμός IP20 για 25μ φωτοσωλήνα 4A (900W) & φως διπολικό | 1/60 | 3,50 |
| 30-5009 | Σύνδεσμοι | 20/100 | 0,30 |
| 30-5010 | Τάπες | 10/100 | 0,10 |
| 30-50000 | Κολάρα | 10/100 | 0,10 |



30-5022
30-5027



30-5003
30-5004



30-5030



30-5006
30-50061

30-50000

30-5002



30-50140

30-5014



30-5009

30-5010

Φωτοσωλήνες ΝΕΟΝ Συσκευασμένες Πλήρεις
 με Στεγανούς Μηχανισμούς και Φις Καουτσούκ IP-44 230V CE

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|-----------|---|-------|--------|
| | ΔΙΚΑΝΑΛΗ Ø13mm 6 μέτρων Έχει 36λαμπάκια στο Μέτρο | | |
| 30-220630 | Κίτρινη | 5 | 15,00 |

| | | | |
|-----------|--|---|-------|
| | ΔΙΚΑΝΑΛΗ Ø13mm 10 μέτρων Έχει 36λαμπάκια στο Μέτρο | | |
| 30-221020 | Κόκκινη | 5 | 23,00 |

| | | | |
|-----------|--|-----|-------|
| | ΔΙΚΑΝΑΛΗ Ø13mm 20 μέτρων Έχει 36λαμπάκια στο Μέτρο | | |
| 30-222030 | Κίτρινη | 1/4 | 35,00 |

| Πλακέ ΔΙΚΑΝΑΛΗ 11x17mm 5μέτρων Έχει 36λαμπάκια στο Μέτρο | | | |
|---|---------|------|-------|
| 30-230500 | Διάφανη | 1/10 | 12,00 |
| 30-230520 | Κόκκινη | 1/10 | 12,00 |
| 30-230530 | Κίτρινη | 1/10 | 12,00 |
| 30-230550 | Πράσινη | 1/10 | 12,00 |



LED Φωτοσωλήνες Συσκευασμένες Πλήρεις
 με Στεγανούς Μηχανισμούς και Φις Καουτσούκ IP-44 230V CE

| ΔΙΚΑΝΑΛΗ Ø13mm 6 μέτρων Έχει 36led στο Μέτρο | | | |
|--|---------------|------|-------|
| 30-260600 | Ψυχρά Led | 10 | 15,00 |
| 30-260610 | Πολύχρωμα Led | 10 | 15,00 |
| 30-260630 | Κίτρινα Led | 1/10 | 15,00 |

| | | | |
|-----------|---|------|-------|
| | ΔΙΚΑΝΑΛΗ Ø13mm 10 μέτρων Έχει 36led στο Μέτρο | | |
| 30-261030 | Κίτρινα Led | 1/10 | 23,00 |
| 30-261040 | Μπλε Led | 10 | 23,00 |



Προεκτάσεις Λευκές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|---|-----------|-------|--------|
| ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΒΑΛ 2x0,75mm² (Φις Διπολικά) | | | |
| 15-20751 | 1,5 μέτρα | 10/50 | 1,70 |
| 15-20753 | 3 μέτρα | 10/40 | 2,30 |
| 15-20755 | 5 μέτρα | 10/40 | 3,10 |
| 15-207510 | 10 μέτρα | 10/20 | 5,20 |

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 3x1,5mm² (Φις Σούκο)

| | | | |
|----------|----------|-------|-------|
| 15-31503 | 3 μέτρα | 10/30 | 4,60 |
| 15-31505 | 5 μέτρα | 10/20 | 6,50 |
| 15-31510 | 10 μέτρα | 5/10 | 11,20 |
| 15-31515 | 15 μέτρα | 3/6 | 16,00 |

Πολύπριζα Λευκά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|--|----------------|-------|--------|
| ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ 3x1mm² | | | |
| 15-311530 | 3 πρίζες σούκο | 10/40 | 3,00 |
| 15-311540 | 4 πρίζες σούκο | 10/40 | 3,40 |
| 15-311550 | 5 πρίζες σούκο | 10/40 | 3,80 |
| 15-311560 | 6 πρίζες σούκο | 10/40 | 4,30 |

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ 3x1mm²

| | | | |
|-----------|----------------|-------|------|
| 15-311531 | 3 πρίζες σούκο | 10/40 | 3,70 |
| 15-311541 | 4 πρίζες σούκο | 10/40 | 4,10 |
| 15-311551 | 5 πρίζες σούκο | 10/40 | 4,50 |
| 15-311561 | 6 πρίζες σούκο | 10/40 | 4,90 |

ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ 3x1.5mm²

| | | | |
|------------|----------------|-------|------|
| 15-3151530 | 3 πρίζες σούκο | 10/40 | 3,60 |
| 15-3151540 | 4 πρίζες σούκο | 10/40 | 4,00 |
| 15-3151550 | 5 πρίζες σούκο | 10/40 | 4,40 |
| 15-3151560 | 6 πρίζες σούκο | 10/40 | 4,80 |

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ 3x1.5mm²

| | | | |
|------------|----------------|-------|------|
| 15-3151531 | 3 πρίζες σούκο | 10/40 | 4,30 |
| 15-3151541 | 4 πρίζες σούκο | 10/40 | 4,70 |
| 15-3151551 | 5 πρίζες σούκο | 10/40 | 5,10 |
| 15-3151561 | 6 πρίζες σούκο | 10/40 | 5,50 |

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 3μ 3x1.5mm²

| | | | |
|------------|----------------|-------|------|
| 15-3153031 | 3 πρίζες σούκο | 10/30 | 5,70 |
| 15-3153041 | 4 πρίζες σούκο | 10/30 | 6,10 |
| 15-3153051 | 5 πρίζες σούκο | 10/30 | 6,50 |

Βάσεις για Πολύπριζα Λευκές

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ


| | | | |
|-----------|--|-------|------|
| 15-31500 | Μικρή 15cm για Πολύπριζα 3 θέσεων | 20/60 | 0,80 |
| 15-315110 | Μεγάλη 22cm για Πολύπριζα 4 & 5 θέσεων | 20/60 | 0,90 |

Προεκτάσεις Λευκές



Οβάλ Καλώδιο
Διπολική

Καλώδιο
2x0,75mm²



Στρογγυλό Καλώδιο
Σούκο

Καλώδιο
3x1,5mm²

Πολύπριζα Λευκά



Καλώδιο 1,5μ
3x1mm²
3 πρίζες



Καλώδιο 3μ
3x1.5mm²
4 πρίζες
με Διακόπτη




Καλώδιο 1,5μ
3x1.5mm²
5 πρίζες
με Διακόπτη

Βάσεις για Πολύπριζα



15cm



22cm

Προεκτάσεις Μαύρες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|---|-----------|-------|--------|
| ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΒΑΛ 2x0,75mm² (Φις Διπολικά) | | | |
| 15-207511 | 1,5 μέτρα | 10/50 | 1,70 |
| 15-207531 | 3 μέτρα | 10/40 | 2,30 |
| 15-207551 | 5 μέτρα | 10/40 | 3,10 |
| 15-2075101 | 10 μέτρα | 10/20 | 5,20 |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|--|-----------|-------|--------|
| ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 3x1,5mm² (Φις Σούκο) | | | |
| 15-315031 | 3 μέτρα | 10/30 | 4,60 |
| 15-315051 | 5 μέτρα | 10/20 | 6,50 |
| 15-315101 | 10 μέτρα | 5/10 | 11,20 |
| 15-315151 | 15 μέτρα | 3/6 | 16,00 |

Φις, Ταφ, Σταυροί Λευκά

| | | | |
|---------|--|--------|------|
| 15-098 | Φις Σούκο σε 3 Διπολικά Θηλυκά | 10/120 | 1,30 |
| 15-099 | Φις Σούκο σε 2 Διπολικά & 1 Σούκο Θηλυκά | 10/120 | 1,90 |
| 15-104 | Ταφ Σούκο | 10/100 | 2,40 |
| 15-107 | Σταυρός Σούκο (σε Blister) | 10/120 | 2,70 |
| 15-0960 | Φις Σούκο σε 2 Σούκο Θηλυκά | 10/60 | 1,70 |
| 15-0970 | Φις Σούκο σε Σούκο Θηλυκά με Διακόπτη | 10/100 | 2,20 |

Φις Μαύρα

| | | | |
|---------|---------------------------------------|--------|------|
| 15-0961 | Φις Σούκο σε 2 Σούκο Θηλυκά | 10/60 | 1,70 |
| 15-0971 | Φις Σούκο σε Σούκο Θηλυκό με Διακόπτη | 10/100 | 2,20 |

Πολύπριζα Μαύρα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|--|----------------|-------|--------|
| ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ 3x1.5mm² | | | |
| 15-31515301 | 3 πρίζες σούκο | 10/40 | 3,60 |
| 15-31515401 | 4 πρίζες σούκο | 10/40 | 4,00 |
| 15-31515501 | 5 πρίζες σούκο | 10/40 | 4,40 |
| 15-31515601 | 6 πρίζες σούκο | 10/40 | 4,80 |

| | | | |
|---|----------------|-------|------|
| ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ 3x1.5mm² | | | |
| 15-31511531 | 3 πρίζες σούκο | 10/40 | 4,30 |
| 15-31511541 | 4 πρίζες σούκο | 10/40 | 4,70 |
| 15-31511551 | 5 πρίζες σούκο | 10/40 | 5,10 |
| 15-31511561 | 6 πρίζες σούκο | 10/40 | 5,50 |

| | | | |
|---|----------------|-------|------|
| ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 3μ 3x1.5mm² | | | |
| 15-3153131 | 3 πρίζες σούκο | 10/30 | 5,70 |
| 15-3153141 | 4 πρίζες σούκο | 10/30 | 6,10 |
| 15-3153151 | 5 πρίζες σούκο | 10/30 | 6,50 |

Βάσεις για Πολύπριζα Μαύρες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΣΚ. | ΤΙΜΗ € |
|-------------------------|--|-------|--------|
| ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ | | | |
| 15-31501 | Μικρή 15cm για Πολύπριζα 3 θέσεων | 20/60 | 0,80 |
| 15-31511 | Μεγάλη 22cm για Πολύπριζα 4 & 5 θέσεων | 20/60 | 0,90 |

Προεκτάσεις, Φις, Ταφ, Σταυροί



Καλώδιο
3x1,5mm²
Οβάλ Καλώδιο
Διπολική



Προεκτάσεις



Καλώδιο
2x0,75mm²



Στρογγυλό Καλώδιο
Σούκο



15-098



15-099



15-104



15-107



15-0960



15-0970



15-0961



15-0971

Πολύπριζα Μαύρα



Καλώδιο 3μ
3x1.5mm²
3 πρίζες
με Διακόπτη



Καλώδιο 1,5μ
3x1.5mm²
5 πρίζες
με Διακόπτη



Βάσεις Πολυπρίζων



15cm



22cm



Καλές Γιορτές!



Α.Δαβλέρης Α.Ε.

**Εισαγωγές - Εξαγωγές - Εμπόριο
Φωτισμού & Ηλεκτρολογικού Υλικού**

8ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας - Κοζάνης ΤΚ 41500 ΛΑΡΙΣΑ
τηλ: 2410 831302 - 2416 000500 φαξ: 2410 831388
larisa_sales@adeleq.gr

Αθ. Μπόσδα 105 & Ι.Ρίτσου, Αχαρνές ΤΚ 13672 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210 2447521 φαξ: 210 2447523
sales@adeleq.gr
www.adeleq.gr